

Očkovanie hrazené zdravotnými poisťovňami (ZP) v roku 2025,
ktoré je súčasťou Národného imunizačného programu

ROČNÍK NARODENIA	VEK	POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE HRADENÉ ZP		ODPORÚČANÉ OČKOVANIE HRADENÉ ZP		DOOČKOVANIE ("CATCH-UP") HRADENÉ ZP	
		DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA	DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA	DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA
2025	v 3. mesiaci života (od prvého dňa 10. týždňa života*)	záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), vírusová hepatitída B, invazívne hemofilové nákazy detská obrna (DTaP-VHB-Hib-IPV)	I. dávka (základné očkovanie)				
	II. dávka (základné očkovanie)						
	III. dávka (základné očkovanie)						
2024	najskôr prvý deň 15. mesiaca, najneskôr v 18. mesiaci života	osýpky, mumps, ružienka (MMR)	I. dávka				
2023	v 3. roku života***						
				II. dávka			
2021	v 5. roku života	osýpky, mumps, ružienka (MMR)	II. dávka				
2020	v 6. roku života	záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína) detská obrna (DTaP-IPV)	preočkovanie				
2015	v 11. roku života	osýpky, mumps, ružienka (MMR)	II. dávka				
2013	v 13. roku života	záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína) detská obrna (dTAP-IPV)	preočkovanie				
2013	v 13. roku života****			infekcie spôsobené ľudskými papilomavírusmi (HPV)	I. dávka		
					II. dávka		
2012	v 14. roku života*****					infekcie spôsobené ľudskými papilomavírusmi (HPV)	I. dávka
							II. dávka
2011	v 15. roku života*****					infekcie spôsobené ľudskými papilomavírusmi (HPV)	I. dávka
							II. dávka
X	Dospelí vo veku 30 rokov*****	záškrt, tetanus (dT)	preočkovanie každých 15 rokov			záškrt, tetanus (dT)	I. dávka

Poznámky:

* Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa sa prvá dávka hexavalentnej podáva už od prvého dňa desiateho týždňa života.

** Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 15-valentná konjugovaná vakcína, 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína.

***Odporúčané očkovanie proti VHA - v súlade s § 9 ods.4 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 585/5007 Z.z. sa očkujú deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkaňalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkaňalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.

****Odporúčané očkovanie hrazené ZP proti infekciám, ktoré sú spôsobené ľudskými papilomavírusmi, sa aplikuje v 13. roku života (12-ročným dievčatám a chlapcom).

*****Catch-up očkovanie proti infekciám, ktoré sú spôsobené ľudskými papilomavírusmi, sa môže aplikovať adolescentom v 14. a 15. roku veku (13-ročným a 14-ročným adolescentom), pokiaľ boli prekážkou očkovania v 13. roku veku dočasné kontraindikácie.

*****Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

V prípade, ak sa nevykoná očkovanie podľa schémy uvedenej v očkovacom kalendári, postupuje sa v súlade s Prílohou č. 2a vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov